

## ONIX

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y TÉCNICAS	LS 1.2 MT	LT 1.2 MT	PREMIER 1.0T MT	PREMIER 1.0T AT
Tipo Motor	12 Válvulas / DOHC			
Cilindrada (cc)	1.2	1.2	1.0 T	1.0 T
Dirección	Asistida Eléctricamente	Asistida Eléctricamente	Asistida Eléctricamente	Asistida Eléctricamente
Frenos de discos delanteros	X	Х	Х	X
Neumático repuesto	Si	Si	Si	Si
Potencia máxima (HP@ rpm)	90 cv @6200	90 cv @6200	116 cv @5500	116 cv @5500
Tipo de combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Torque máximo (Nm @ rpm)	115 nm @4400	115 nm @4400	160 nm @2000	160 nm @2000
Transmisión mecánica de 5 velocidades	Х	X	Х	-
Transmisión automática de 6 velocidades	-	-	-	Х
Encendido remoto motor	-	-	-	Х
INTERIOR				
Aire Acondicionado	Х	Х	Х	-
Aire Acondicionado Digital	-	-	-	Х
Alzavidrios delanteros eléctricos one touch	Х	Х	Х	Х
Alzavidrios traseros eléctricos one touch	Х	Х	Х	X
Cierre centralizado	X	Х	Х	X
Computador a bordo	Х	Х	Х	X
Control de velocidad crucero	-	-	-	Х
Controles de radio y teléfono incorporados en el volante iluminados	Х	Х	Х	X
Radio con tecnologia MyLink (Bluetooth, Radio AM/FM, USB, AUX)	-	Х	Х	Х
Pantalla Touch de 7"	-	Х	Х	X
Cámara de reversa	-	-	Х	X
Equipo de sonido con 4 parlantes	X	-	-	-
Equipo de sonido con 6 parlantes	-	Х	Х	X
Espejos retrovisores externos eléctricos	Х	Х	Х	Х
Tapiz de asiento vinil	-	-	X	X
Keyless y Boton de encendido	-	-	Х	Х
OnStar	-	-	X	Х
Cargador Inalámbrico	-	-	-	X
Volante forrado en cuero	-	-	-	Х
EXTERIOR				
Espejos retrovisores externos negros, abatibles manualmente	Х	-	-	-
Espejos retrovisores externos color carrocería, abatibles manualmente	<u>-</u>	Х	Х	X
Luces delanteras LED	-	-	Х	Х
Luces traseras LED	-	-	Х	X
Llantas de acero	14" Acero	15" Acero	-	-
Llantas de aleación	-	-	16" Aleación	16" Aleación
Manillas de puertas a tono de carrocería	-	Х	Х	Х
Grilla Cromada	-	X	X	X

## ONIX

unbo, incluyendo enprijos [mm]         1720         1720         1720         1720           titanica sentra jes [mm]         2551	DIMENSIONES	LS 1.2 MT	LT 1.2 MT	PREMIER 1.0T MT	PREMIER 1.0T AT
cistancia entro ejes (mini)         2551 <t< th=""><td>Alto (mm)</td><td>1473</td><td>1473</td><td>1473</td><td>1473</td></t<>	Alto (mm)	1473	1473	1473	1473
argu (min)         4fil53         4fil54         4fi	Ancho, incluyendo espejos (mm)	1730	1730	1730	1730
appointed de foronbursthel (htt)         44         44         44         44           eas Broat Velhicular         1438	Distancia entre ejes (mm)	2551	2551	2551	2551
est Partius Vehiculara         1438         143	Largo (mm)	4163	4163	4163	4163
sets bete o         1.063         1.063         1.063         1.063         1.063         1.063         3.75 <td>Capacidad de combustible (lts)</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>44</td>	Capacidad de combustible (lts)	44	44	44	44
apacidad de Carga         375         375         375         375           apacidad maletero (kts)         2917 469 <t< th=""><td>Peso Bruto Vehicular</td><td>1438</td><td>1438</td><td>1438</td><td>1438</td></t<>	Peso Bruto Vehicular	1438	1438	1438	1438
Age packade maleter (Its)         291/469         291/4	Peso Neto	1.063	1.063	1.063	1.063
ECURIDAD           Limero de Airbags         6         4         4         4         4 <td>Capacidad de Carga</td> <td>375</td> <td>375</td> <td>375</td> <td>375</td>	Capacidad de Carga	375	375	375	375
interio de Airhags ontrol de Airhags deblineros	Capacidad maletero (Its)	291 / 469	291 / 469	291 / 469	291 / 469
ntrol de esta didad y tración y control de esta didad y control de esta didad y tración y control de esta didad y control de esta	SEGURIDAD				
selineros 2	Número de Airbags	6	6	6	6
refilizador lateral de viraje X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Control de estabilidad y tracción	Х	Х	Х	Х
SOFIX X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Neblineros	-	X	-	Х
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Señalizador lateral de viraje	Х	X	Х	Х
retector de punto ciego - Company de letector de punto ciego - Company de letector de punto ciego - Company de letector de stacionamiento asistido - Company de la company	ISOFIX	Х	X	Х	Х
istema de estacionamiento asistido	Inmobilizador de Motor	X	Χ	Χ	Х
inturones delanteros de 3 puntas inturones traseros 3 puntas inturones traseros 3 puntas  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X	Detector de punto ciego	-	-	-	Х
inturones traseros 3 puntas  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X	Sistema de estacionamiento asistido	-	-	-	Х
renos ABS con EBD X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Cinturones delanteros de 3 puntas	Х	Х	Х	Х
sistente de partida en pendiente X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Cinturones traseros 3 puntas	Х	Х	X	Х
movilizador antirrobo X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Frenos ABS con EBD	Х	Х	Х	Х
aula de seguridad en habitáculo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Asistente de partida en pendiente	Х	Х	X	X
ensor estacionamiento trasero – – X X X	Inmovilizador antirrobo	Х	Х	Х	Х
	Jaula de seguridad en habitáculo	X	Х	X	Χ
retensor para cinturon de seguridad X X X X X X	Sensor estacionamiento trasero	-	-	Х	Х
	Pretensor para cinturon de seguridad	Х	Х	Х	Х
	Limitador de tensión en cinturón de seguridad	Х	Х	Х	Х
	Carrocería con zonas de deformación programada			···	
istema de monitoreo presion de neumáticos X X X X	Sistema de monitoreo presion de neumáticos	Х	Х	Х	Х